

Láncos emelő 2t Profi BJC



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

CE

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Figyelmeztetés:

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást, és a biztonságos használathoz szükséges összes szabályt megértéssel olvassa el. Az ajánlások be nem tartása a berendezés károsodását és sérülését eredményezheti. Elolvasás után őrizze meg a használati utasítást, és tárolja könnyen hozzáférhető helyen, hogy a szerszámmal végzett munka során bármikor megtekinthető.

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE:



Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást megértéssel

A felhasználó köteles betartani a használati utasítást, és a szerszám minden felhasználóját a használati utasításnak megfelelően oktatni a használat szabályaira.



Figyelem!

Fontos leírásokat, veszélyes körülményekre, veszélyekre vonatkozó információkat vagy biztonsági utasításokat jelölünk ezzel a szimbólummal.



viseljen egyéni védőfelszerelést

Az emelőkkkel és emelt tárgyakkal végzett munka során viseljen védőszemüveget és munkakesztyűt.

A láncos emelő egy hordozható eszköz, amelyet terhek emelésére terveztek. Emberek vagy állatok emelése szigorúan tilos!

MUNKAHELY

- Tartsa rendben a munkahelyet. A rendetlen munkahely balesetet okozhat.
- Figyeljen a munkahelyi körülményekre. Ne használja az emelőt nedves vagy nedves helyeken. Ne tegye ki esőnek.
- A munkahelynek száraznak, jól megvilágítottnak és szellőztetettnek kell lennie.

- Ne használja az eszközt gyermekek jelenlétében, és ne engedje, hogy hozzáférjenek hozzá. Ne engedje, hogy a gyermekek a készüléket vagy a hozzá tartozó tartozékokat magukkal vigyék.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

- A láncos emelőt kizárólag terhek emelésére és leeresztésére tervezték.
- Minden használat előtt ellenőrizze a szerszámokat. Ha megrepedt, meghajlott vagy más módon sérült, ne kezdje meg a munkát. Fordítson különös figyelmet a láncok állapotára. Az esetleges hibákat azonnal ki kell javítani.
- Legyen nagyon óvatos és használja a józan eszét munka közben. Tilos a szerszámokat alkohol, drogok, gyógyszerek vagy más, a koncentrációt csökkentő szerek hatása alatt működtetni.
- Használjon megfelelő védőfelszereléseket. Viseljen védőszemüveget és munkakesztyűt.
- Viseljen csúszásmentes lábbelit. Vegye le a bő ruházatot. Tűzze hátra a hosszú haját, és rejtse a ruha alá. Győződjön meg róla, hogy az emelt tárgy jól rögzítve van. Ne hagyja, hogy a teher meginogjon.
- Munka közben mindig tartsa szemmel a mozgatott rakományt. Emberek és állatok nem állhatnak az útjába. A rakomány alatt nem lehetnek akadályok, személyek vagy állatok.
- Ne hagyja, hogy a láncok elcsavarodjanak és összegabalyodjanak.
- Soha ne lépje túl a megengedett terhelést.
- Ne végezzen munkát felemelt tárgy alatt. Azt rögzíteni kell, pl. támasztékkal.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a megemelt terheket.
- Ne emeljen fel embereket vagy állatokat.
- Ne módosítsa a szerszámokat.
- Ha a korrózió bármilyen jelét találja a láncon, feltétlenül ki kell cserélni.
- Saját biztonsága érdekében ne javítson alkatrészeket, hanem cserélje ki azokat.

SZOLGÁLTATÁS

- Akassza fel az emelőt a fedelén lévő kampónál fogva. Győződjön meg arról, hogy a rögzítés elbírja a berendezés súlyát az emelt teherrel együtt. A vezérlőláncnak 50-100 cm távolságra kell lennie a talajtól.
- Rögzítse a terhet a lánc kampójához. Ügyeljen arra, hogy a teher súlya ne haladja meg az emelő megengedett teherbírását.
- A vezérlőlánc húzásakor a láncot a kampóval enyhén húzza meg. Nem szabad összegabalyodnia vagy kicsavarodnia.
- A vezérlőlánc meghúzásával kezdje meg a teher emelését.
- A teher csökkentéséhez húzza a vezérlőláncot az ellenkező irányba.


KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A berendezést rendszeresen meg kell tisztítani a portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződésektől. Ehhez száraz és puha ruhát használjon.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószert.
- Rendszeresen kenje be az összes mozgó alkatrészt. Ellenőrizze a korróziót.
- A korrózió elleni védelem érdekében háromhavonta kenje be a láncokat folyékony kenőanyaggal. Gyakori használat esetén kenje meg a láncokat, ha száraznak találja őket.
- Minden karbantartás után tesztelje az emelőt terhelés nélkül, majd terheléssel. Ha nem észlel semmilyen aggasztó tünetet, akkor megkezdheti a normál használatot.
- Gyermek nem férhet hozzá a berendezés tárolási helyéhez.

| MŰSZAKI PARAMÉTEREK | | |
|----------------------|--------|--------|
| | M80756 | M80757 |
| Modell/kapacitás | 1T | 2T |
| Emelési magasság | 3,0 m | 3,0 m |
| A hálóanyag átmérője | 6 mm | 8 mm |
| lánc horoggal | | |
| Nettó súly | 8 kg | 11 kg |

Pro-Tech
shop

LÉPTETETT KILÁTÁS



| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 borító | 13 szál | 25 tű | 37 Sebességváltó fedele |
| 2 Matica | 14 Felső horog | 26 retesz | 38 Matica |
| 3 Csapszeg | 15 Sebességváltó tengely | 27 Matica | 39 alátét |
| 4 fogaskerék | 16 szál | 28 hangtompító | 40 csavar |
| 5 Súrúldó betét | 17 A sebességváltó jobb oldala | 29 csavar | 41 kampótartók |
| 6 racsnis kerék | 18 eset | 30 Lánckerék | 42 tű |
| 7 retesz | 19 Sebességváltó üzemmód | 31 Biztonság | 43 Gördülőcsapágyak |
| 8 racsnis csapszeg | 20 Fogaskerék | 32 görgő | 44 Horgos rögzítés |
| 9 A sebességváltó bal oldala | 21 Fedéltartó | 33 Matica | 45 horog |
| 10 tavasz | 22 Hajtáslánc | 34 Sebességváltó üzemmód | 46 Horgos rögzítés |
| 11 csap | 23 Fékmodul | 35 görgő | 47 Rakodólánc |
| 12 szál | 24 Gördülőcsapágyak | 36 Pályacsapágyak | |

KÖRNYEZETVÉDELEM



Ne dobja ki a berendezést a háztartási hulladékkal együtt. Az élettartam végén az emelőt egy erre a célra kijelölt vállalatnál kell ártalmatlanítani.

Jótállási feltételek

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a KAXL s.r.o. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép szerkezetébe.
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek a normál működés miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkálatokról és költségekről számlát állítunk ki Önnek. alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károkra a garancia nem terjed ki.

