Pro-Tech TOOLS

Összecsukható autós talapzat 2db



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása



Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a utasítást. Ismerje a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítást, és értse meg az összes kockázatot, amely a a berendezés üzemeltetése során felmerülő károkért a felhasználó felel.

TERMÉKLEÍRÁS

A támaszt olyan munkákhoz tervezték, ahol nehéz terheket kell megtámasztani. Tilos támogatott terhek mozgatása. A terméket kizárólag háztartási használatra tervezték, és nem használható professzionálisan, azaz vállalkozásokban és üzleti célokra. A berendezés megfelelő, megbízható és biztonságos működése a megfelelő használaton múlik, ezért: kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg, mielőtt a berendezéssel dolgozna. A szállító nem vállal felelősséget a berendezés rendeltetésszerű használat eltérő használatából, illetve a jelen kézikönyvben foglalt biztonsági előírások és ajánlások be nem tartásából eredő károkért vagy sérülésekért. A oldal használata
a berendezés rendeltetésellenes használata a felhasználó jótállási és szavatossági jogainak elvesztéséhez is vezet.

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A légcsavar olyan eszköz, amely nagy terhelés alatt működik. A munkavégzés során alapvető biztonsági szabályokat kell betartani. A munka megkezdése előtt olvassa el és őrizze meg a használati utasítást. Soha ne lépje túl a támasz maximális terhelhetőségét. Ne hagyja felügyelet nélkül a felemelt terhet. Tilos gyermekeket és képzetlen a munkavégzés helye vagy a berendezés tárolási helye közelében tartani. Ne viseljen laza ruházatot, vagy ékszerek. A hosszú hajat fel kell tűzni. Viseljen egyéni védőfelszerelést. A támasztékot vízszintes, sík, kemény és stabil alapra kell helyezni. A támasztékot az emelt tárgy alá kell helyezni úgy, hogy a teher a nyereg közepén legyen megtámasztva. Tartsa a berendezést hő- és tűzforrásoktól távol, mivel ezek károsíthatják a berendezést, vagy károsíthatják a működését. Bármilyen teher megemelése előtt győződjön meg arról, hogy a tartó nem fog elmozdulni, miután a teher a tartó nyergére került. Mielőtt bármilyen terhet helyezne a tartóra, győződjön meg arról, hogy a tartó semmilyen módon nem sérült meg. Ha a támasz javításra szorul, forduljon hivatalos szervizközponthoz. Legyen előrelátó, ne dolgozzon, ha fáradt vagy gyógyszer hatása alatt áll.

Pro-Tech shop

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS


Mielőtt a terhet a tartóra helyezi, győződjön meg arról, hogy a berendezést kezelő személy a berendezés működtetésével kapcsolatos valamennyi tevékenység végzése közben szem előtt tartja a tartót és a megtámasztott terhet. Helyezze el a támasztékot úgy, hogy az stabil legyen. Rögzítse mind a 3 lábat a gyűrű legalsó helyzetbe helyezésével. Állítsa be a kívánt magasságra. Ezután rögzítse a támasztókart a csap átdugásával és a csapszeggel való rögzítésével. Helyezze a támaszt a felemelt teher alá olyan helyre, amelyet emelőkarok használatára terveztek (pl. autókon), úgy, hogy a teher középen a támasznyergen nyugodjon. Lassan és óvatosan engedje le a terhet a tartóra. Mielőtt a terhet a támaszra helyezi, győződjön meg arról, hogy a kezelő szem előtt tartja a támaszt és a megtámasztott terhet, miközben elvégzi a berendezés üzemeltetésével kapcsolatos minden tevékenység. Helyezze be a kart a talapzatba. A karnak az alapba történő beszerelése után hajlítsa meg a kiálló részt.

KARBANTARTÁS

Ha a támaszt nem használja, a kar állítva, a legalacsonyabb pozícióban tárolja. Tartsa tisztán a támasztékot. Tilos a támasz kialakításán bármilyen módosítást alkalmazni.

TECHNIKAI ADATOK

Modell	JS2S	JS3S
Teherbírás (kg)	2000	3000
Minimális magasság (mm)	275	280
Maximális magasság (mm)	365	415



Pro-Tech shop