

Autó alatti gerincállványok rögzítéssel 3t 2db 2db



Használati utasítás Az eredeti utasítások fordítása



**Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást.
A biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítás ismerete és
a berendezés üzemeltetése során felmerülő valamennyi kockázat megértése a felhasználó
felelőssége.**

FIGYELEM!!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban szereplő fényképek és képek csak
illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt árutól.

Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra.

LEÍRÁS

A támaszt olyan munkákhoz tervezték, ahol nehéz terheket kell megtámasztani. Tilos
támogatott terhek mozgatása. A terméket kizárólag háztartási használatra tervezték, és nem
használható professzionálisan, azaz vállalkozásokban és üzleti célokra. A berendezés megfelelő,
megbízható és biztonságos működése ezért a megfelelő használaton múlik.
Kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A rugóstag olyan mechanikus eszköz, amely nagy terhelés alatt működik.

- Munka közben tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat.
- A munka megkezdése előtt olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót.
- Soha ne lépje túl a támaszok maximális terhelését.
- A járművek alátámasztásakor rögzítse vagy ékelje a kerekeket, és húzza be a kéziféket.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a megemelt terheket.
- Tilos a munkahely vagy a berendezés tárolási területének közelében gyermekeket és képzetlen
berendezéskezelőket tartani.
- Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. A hosszú hajat fel kell tűzni.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- A tartónak vízszintes, sík, kemény és stabil alapra kell állnia.
- A támaszt a felemelendő tárgy alá kell helyezni úgy, hogy a teher a nyereg közepén legyen
megtámasztva.
- Tartsa a berendezést hő- és tűzforrásoktól távol, mivel ez károsíthatja a berendezést, vagy
károsíthatja a működését.
- Bármilyen teher felemelése előtt győződjön meg arról, hogy a teher felemelése után a tartó
nem mozdul el.
- Mielőtt bármilyen terhet helyezne el, győződjön meg arról, hogy a tartó semmilyen módon nem
sérült meg. Ha a tartó javításra szorul, forduljon hivatalos szervizközponthoz.

- Legyen előrelátó, ne dolgozzon, ha fáradt vagy gyógyszerek hatása alatt áll.

TECHNIKAI ADATOK

Teherbírás 3000 kg

Minimális magasság 280 mm

Maximális magasság 420 mm

A csomag 1 pár = 2 db tartót tartalmaz

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze, hogy a tartócsomag teljes-e, illetve hogy nem hiányoznak-e alkatrészek.
2. Minden használat előtt ellenőrizze a tartókat. Tilos használni a támasztékokat, ha azok meghajlottak vagy töröttek.
3. Olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, és ismerje meg a támaszok helytelen használatával járó veszélyeket.

SZOLGÁLTATÁS

SOHA ne használjon olyan támasztékot, amely a jármű elejét és hátulját, vagy csak a jármű egyik oldalát támasztja meg. A támaszokat párban történő használatra tervezték, és terhelhetőségük a párra is vonatkozik. A jármű megtámasztásához használjon egy pár támasztékot. Ne lépje túl a támaszok teherbírását.

1. A magasságot egy oszlop segítségével lehet beállítani.
2. A zár fogantyújának a kívánt pozícióban kell rögzítenie az oszlopot. Nyomja meg a zár fogantyúját az oszlop rögzítéséhez. Rakodás előtt győződjön meg arról, hogy a retesz megfelelően rögzítve van.
3. Óvatosan helyezze el a támasztékokat úgy, hogy a teher a nyereg közepén legyen.
4. A járművet lassan engedje le a támasztékokra.
5. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a járművet rögzítették. A kerekeket rögzítse elfordulás ellen alátétekkel.

A TERHELÉS CSÖKKENTÉSE

A rakomány leeresztésekor győződjön meg arról, hogy nincsenek tárgyak vagy személyek a jármű alatt.

1. Emelje fel a járművet egy megfelelő emelő segítségével.
2. Óvatosan oldja ki a reteszt, és hagyja, hogy a tartóoszlop teljesen leereszkedjen.
3. Óvatosan távolítsa el a támasztékokat, majd lassan engedje le a járművet.

KARBANTARTÁS

Ellenőrizze rendszeresen az egyes támaszokat. Győződjön meg arról, hogy minden egyes rész szabadon mozog. Ne kenje a tartó egyetlen részét sem olajjal vagy zsírral. Ha rozsdá jelenik meg, tisztítsa meg a területet homokfúvás, vagy festés megfelelő festékkel. Ügyeljen arra, hogy megfelelő pótalkatrészeket használjon.

TÁROLÁS

Tárolja a támasztékokat függőlegesen, tiszta és száraz helyen.

Jótállási feltételek

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékekre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a gyártó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép tervezésébe
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamálja a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkálatokról és költségekről számlát állítunk ki Önnek. alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károokra a garancia nem terjed ki.