

## Csörlő pneumatikus tömlővel 10m x 8mm



### Használati utasítás Az eredeti utasítások fordítása



Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást.

A felhasználó felelőssége, hogy megismerje a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítást, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és vegye figyelembe a benne foglalt információkat. Használja ezt a használati útmutatót a termékkel, a helyes használatlaltal és a biztonsági szabályokkal való megismerkedéshez.

## **HELYES HASZNÁLAT**

Az önbehúzó tömlődob automatikus behúzórendszerrel van felszerelve, és otthoni és kerti stb. hobbicélú használatra tervezték.

## **FIGYELMEZTETÉS: A termék nem használható ivóvíz vagy forró levegő átvitelére! BEÁLLÍTÁS**

Az önbehúzó dob vízszintesen falra vagy oszlopra szerelhető.

1. Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a dobozból.
2. Válasszon megfelelő helyet a sűrített levegő forrásának közelében.
3. A rögzítő konzolt sablonként használva jelölje meg a csavarok helyét, és fúrja ki a lyukakat a falon.
4. Rögzítse a konzolt csavarokkal.

Megjegyzés: 1. Az önfelhúzó dobot vízszintesen kell felszerelni egy falra vagy oszlopra.  
2. Javasoljuk, hogy a dobot körülbelül 1 méterrel a talaj felett szerelje fel.

## **SZOLGÁLTATÁS**

Csatlakoztassa a sűrített levegőforráshoz vezető tömlőt.

### **A tömlő kitekerése**

Húzza a tömlőt a kívánt hosszra, és állítsa meg, amint hallja a kattantást.

### **A tömlő feltekerése**

A tömlőt maga felé húzva kioldja a reteszt, és a tömlő visszatekeredik a dobba. Lazítsa meg a fő-tömlőcsatlakozót a nyomás megszüntetéséhez.

## **TÁROLÁS**

### **Tisztítás**

A tömlődob karbantartásmentes, és nem tisztítható belülről vízzel.

### **Karbantartás**

Ha nem használja a tömlőt, kapcsolja ki a sűrített levegő forrását. A tömlőt nem szabad vegyi anyagok vagy illékony anyagok átvitelére használni. Javasoljuk, hogy hűvös, száraz helyen tárolja, ha hosszabb ideig nem használja.

### **Problémamegoldás**

Ha a tömlő eldugul, húzza ki a tömlőt, majd ismétlje meg a tekerrelést.

### **Jótállási feltételek**

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén

üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a gyártó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép tervezésébe
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkálatokról és költségekről számlát állítunk ki Önnek. alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károkra a garancia nem terjed ki.

