

OLLÓS EMELŐ 2T RACSNIS KULCCSAL 15589

MODELL: G02193



Használati utasítás

FIGYELEM!!!

A folyamatos termékfejlesztés miatt a használati utasítás tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. A használati utasításban szereplő ilyen eltérések nem képezhetik reklamáció alapját.

Biztonsági nyilatkozat:

- A készüléket csak szakképzett személyzet használhatja. A lehető legtisztábban kell tartani.
- A maximális teherbírás 2 tonna. Ne lépje túl ezt a terhelhetőséget.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- Tartsa a készüléket gyermekektől és illetéktelen személyektől távol.
- A készülék használata előtt rögzítse ruházatának minden laza részét, és hosszú haját tűrje lófarokba.
- A készülék működtetésekor viseljen az ANSI szabványoknak megfelelő védőszemüveget.
- Tartsa meg az egyensúlyát, és ne használjon csúszós cipőt.
- Az emelőt olyan szilárd vízszintes alapra kell helyezni, amely nagyobb teherbírású, mint maga az emelő.
- Az emelt járműnek be kell húznia a kéziféket, és minden keréknek blokkolva kell lennie.
- Közvetlenül a teher felemelése után támassza meg azt egy másik tartóval.
- Mielőtt elindítja a járművet, győződjön meg arról, hogy semmi és senki nincs alatta.
- Emeléskor ne mozgassa a terhet a szükségesnél nagyobb mértékben.
- Használat előtt ellenőrizze a berendezést. Ellenőrizze az összes működő alkatrészt. Ha az emelőberendezés megsérül, a munka megkezdése előtt először minden javítást el kell végezni.
- A berendezés semmilyen módon nem módosítható, és szerkezeti elemei nem változtathatók meg.
- Az emelőt száraz, vízzel közvetlenül nem érintkező helyen tárolja.
- A javításokat csak arra felhatalmazott személy végezheti.

Megjegyzés: Ezek a figyelmeztetések nem feltétlenül vonatkoznak minden olyan helyzetre, amely a készülék használata során előfordulhat. Ezért a készülék használata során fokozott óvatossággal járjon el. A nem megfelelő használat sérülést okozhat.

A gumiabroncs cseréje előtt:

1. Parkolja le az AudiTT-t egy sík felületen.
2. Tegye az automata sebességváltót PARK állásba, a kézi sebességváltót pedig SLR állásba.
3. Kapcsolja be a figyelmeztető lámpákat.
4. Zárja be a hátsó kerekeket.
5. Lazítsa meg a kerékcsavarokat, de ne távolítsa el őket.
6. Az emelőkar emeléséhez forgassa el az emelőt az óramutató járásával megegyező irányba.
7. Helyezze az emelőt a jármű alá, a lehető legközelebb a cserélendő kerékhez.
8. Emelje fel az emelőt, amíg a járműhöz nem ér.

Emelés:

1. Emelje fel a járművet, amíg a kerekek a levegőben vannak.
2. Távolítsa el a kerékcsavarokat, és cserélje vissza a kereket.
3. Húzza meg az összes csavart a kerék tartásához, de ne húzza meg őket túlságosan.

Kiváltás:

1. Távolítsa el teljesen az emelőt.
2. Húzza meg a kerekek csavarjait.
3. Távolítsa el a kerekeket blokkoló akadályokat.
4. Helyezze az emelőt egy megfelelő helyre.





Ez a termék CE-jelöléssel rendelkezik - 21

CE-megfelelőségi nyilatkozat

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
saját felelősségünkre megerősítjük, hogy ez a termék

Ollóemelő 2000 kg típus: G02193, modell: JFM-2.0T

megfelel a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai

parlamentari és tanácsi irányelvek követelményeinek.
és az EN ISO 12100:2010 2010, EN 1494:2000 + A1:2008
szabványok

megegyezik a 2018.12.14-én kelt EC I/ISETC.002120181214 számú
értékelési tanúsítvány tárgyát képező másolattal.

Kiadta: ISET Srl Unipersonale

Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN)

Ország: Olaszország

Telefon: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963

E-mail: iset@iset-italia.com Weboldal: www.iset-italia.com

Értesítési hatósági azonosító szám: 0865

A megfelelőségi nyilatkozat érvénytelen, ha a terméket a gyártó beleegyezése
nélkül módosították.

Kietlin, 2021. 04. 19.
dátum és helyszín

mgr Larysa Kowalczyk

Oprávněná osoba