Kerti vízszivattyú 90W 230V



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

CE

Megjegyzés: Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és értse meg a biztonságos használatra vonatkozó összes szabályt. Az utasítások be nem tartása a berendezés károsodását vagy személyi sérülést okozhat. Elolvasás után őrizze meg a kézikönyvet, és tárolja könnyen hozzáférhető helyen, hogy bármikor hivatkozhasson rá, amikor a berendezéssel dolgozik.


A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE



Olvassa el és értse meg a használati utasítást.
A felhasználó köteles követni a használati utasítást, és a készülék minden felhasználóját a használati utasításnak megfelelően oktatni a készülék működésének szabályaira.



Tűzveszély
Gyúlékony folyadékok szivattyúzásakor fennáll a tűzveszély. A munkahelyen nem lehetnek gyújtóforrások, tilos a dohányzás.



Viseljen munkakesztyűt.
A szivattyút fűtőolaj és dízelüzemanyag szivattyúzására tervezték. Kis méretének és súlyának köszönhetően könnyen szállítható.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

• Tartson rendet a munkahelyén. Egy eldugult munkahely balesetet okozhat.

• Minden használat előtt ellenőrizze a berendezést. Ha megrepedt, meghajlott vagy bármilyen módon sérült, ne kezdje meg a munkát. Minden meghibásodást azonnal orvosolni kell.

• A munkahelynek jól megvilágítottnak és szellőztetettnek kell lennie.

• Tartsa távol a gyermekeket és az illetéktelen személyeket a munkahelytől. Ne engedje, hogy használják vagy mozgassák a berendezést.

• Soha ne dolgozzon fáradtan, alkohol, kábítószer vagy más, a koncentrációt csökkentő szerek hatása alatt.

• Győződjön meg róla, hogy a munkaterületen nincsenek gyújtóforrások. Munka közben ne dohányozzon.

• A szivattyú nem alkalmas illékony anyagok, élelmiszeripari anyagok, orvosi anyagok, AdBlue, benzin, oldószerek stb. szivattyúzására.

• Figyeljen a tömlőcsatlakozásokra. A helytelen csatlakozások a szivattyúzott anyag szivárgásához vezethetnek.

• Mielőtt csatlakoztatja a szivattyút a tápegységhez, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van.

• Tartsa jó állapotban a tömlőket. Győződjön meg róla, hogy nem hajlítottak, csavarodtak vagy kopottak. Ne engedje, hogy a jármű áthaladjon a tömlőn.

• Viseljen munkakesztyűt, ne álljon vízben, ne dolgozzon mezítláb.

• A túl sűrű vagy piszkos folyadékok szivattyúzása károsíthatja a szivattyút.

• Ne futtassa a szivattyút szárazon. A szívótömlőt olajba kell meríteni.

• Kerülje el az olajszivárgást vagy olajkiömlést. A kiömlött olajat azonnal semlegesíteni kell.

• Ne hagyja a szivattyút felügyelet nélkül futni.

• Ne próbálja meg a készüléket a tömlő vagy a tápkábel meghúzásával mozgatni. A szivattyút a fogantyút megfogva szállítsa.

• A munka befejeztével mindig húzza ki a tápegységet.

• Ne szedje szét és ne módosítsa a berendezést.

• A szivattyú csak beltérben használható, szerkezete nem időjárásálló.

SZOLGÁLTATÁS

• Helyezze a készüléket kemény és vízszintes felületre.

• Csatlakoztasson helyesen minden alkatrészt, és győződjön meg arról, hogy nincs szivárgás.

• Helyezze a szívótömlőt abba a tartályba, amelyből az olajat szívja. Ügyeljen arra, hogy ne legyen megcsavarodva vagy meghajlítva. A tömlő végének teljesen a víz alá kell merülnie, hogy a szivattyú ne szívjon be levegőt.

• Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz. Győződjön meg róla, hogy a feszültség megfelel a szivattyú követelményeinek.

• A munka befejeztével válassza le a készüléket a tápegységről.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

• A karbantartás megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket a hálózatról.

• Tartsa tisztán a készüléket, ne használjon agresszív tisztítószereket.

• Tárolja a szivattyút nedvességtől és légköri csapadéktól védett helyen.

• A tárolási helynek olyan helyen kell lennie, amelyhez gyermekek és más, a szivattyú használatára nem jogosult személyek nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK:
Tápfeszültség: 230 V Maximális
teljesítmény: 90 W
Maximális fordulatszám: 3500
rpm. Maximális áramlási sebesség:
35 l/min.
Csatlakozás: 1/2"

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne öntse az olajat a lefolyóba vagy más, nem erre a célra szolgáló helyre. Az olajat az erre a célra kialakított létesítményben ártalmatlanítsa. A készülék élettartamának végén ne dobja ki más kommunális hulladékkal együtt. Vigye a szivattyút egy erre alkalmas elektromos szerszámok ártalmatlanítására szolgáló létesítménybe.