Mini autó kompresszor 12V dupla dugattyús



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Tartalom:

1. A termék jellemzői
2 Általános biztonsági feltételek
3 Műszaki adatok
4 A kompresszor működése
5. A berendezések karbantartása

Figyelem!!! A termék folyamatos fejlesztése miatt a bemutatott illusztrációk és leírások eltérhetnek a megvásárolt árutól, és tartalmazhatnak olyan opcionális vagy speciális funkciókat, amelyek nem szerepelnek az alapváltozatban. Ezek a a különbségek nem adhatnak okot panaszra. A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ a sajtó alá rendezés időpontjában érvényes, és kizárólag tájékoztató jellegű.

Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról:



A termékeken vagy a kísérőfüzetben található szimbólum a dokumentáció azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kell ártalmatlanítania,
újrahasznosítani, újrafelhasználni vagy az alkotóelemeit visszanyerni, megfelelően az, hogy leadja egy erre szakosodott gyűjtőhelyen, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban lehetőség van arra, hogy a terméket egy másik készülék vásárlásakor a helyi forgalmazóhoz vigye el. A készülék megfelelő ártalmatlanításával megspórolhatja a következőket
értékes erőforrások, valamint az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatások elkerülése.
a környezet, amelyet a nem megfelelő hulladékgazdálkodás veszélyeztethet. A legközelebbi gyűjtőhelyről a helyi hatóságnál érdeklődjön. A nem megfelelő hulladékelhelyezésért a vonatkozó helyi rendeletek szerint büntetés jár.

1. A termék jellemzői

A 12 voltos kompresszort a légköri levegő sűrítésére tervezték, és a megfelelő eszközökkel kerekek és csövek felfújására is használható.
A szerszám helyes, megbízható és biztonságos működése a helyes használatától függ, e z é r t a szerszám kezelése előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és tartsa magánál.
A Szállító nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben foglalt biztonsági előírások és ajánlások be nem tartása miatt keletkezett károkért.

2. Általános biztonsági feltételek

- Megjegyzés: A **munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót**.
A készüléket csak olyan felnőttek kezelhetik, akik elolvasták és betartják a használati utasítást.

2.1) Biztonság a munkahelyen

a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét területek balesetveszélyesek.
b) Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
c) Tartsa távol a gyerekeket és a járókelőket, amikor elektromos szerszámokkal dolgozik. A figyelemelterelés az irányítás elvesztését okozhatja.
d) Soha ne irányítsa a szerszám kivezetőnyílását emberek felé: a sűrített levegő sérülést vagy egyéb károkat okozhat.
e) Összeszerelt pneumatikus rendszert soha ne hagyjon szakképzett személy felügyelet nélkül. Ne engedje, hogy gyermekek közelítsenek az összeszerelt pneumatikus rendszerhez.
f) Sűrített levegővel való munkavégzéskor a rendszerben energia halmozódik fel. Ügyeljen arra, hogy a működés közben és a munkaszünetekben a felgyülemlett levegő által okozott veszélyek elkerülése érdekében
a sűrített levegő energiája okozza.
g) A nagy nyomású sűrített levegőellátás a szerszám visszarúgását okozhatja az ellenkező irányba. Különös gondossággal kell eljárni, mivel a visszarúgó erők bizonyos feltételek mellett a körülmények többszörös sérüléseket okoznak.
h) A nyomástartó berendezés üzemeltetése előtt ismerkedjen meg azzal, hogyan lehet azt gyorsan kikapcsolni, és hogyan lehet a berendezés teljes berendezését nyomásmentes állapotba hozni.
i) A készülék fedelének felnyitása előtt hozza a készüléket nyomásmentes állapotba! Tisztítás vagy bármilyen szervizmunka elvégzése előtt mindig válassza le a sűrített levegőt.
j) Soha ne irányítsa a sűrített levegő áramát hő- vagy tűzforrás felé, mert ez tüzet okozhat.

2.2) Elektromos biztonság

a) A szerszámdugóknak illeszkedniük kell a foglalatba. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.
b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhákkal és hűtőszekrényekkel. Ha a teste földelve van, megnő az áramütés veszélye.
c) Ne tegye ki a szerszámot esőnek vagy nedvességnek. A víz bejutása a szerszámba növeli az áramütés veszélyét.
d) Ne éljen vissza a tápkábellel. Soha ne használja a kábelt a cipeléshez, húzáshoz vagy elektromos szerszámok lekapcsolása. Tartsa a kábelt távol hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés veszélyét.
jelenlegi.
(e) Ha a szabadban szerszámokkal dolgozik, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót.

Használat. A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.

2.3) Személyes biztonság

a) Amikor elektromos szerszámokkal dolgozik, legyen éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok használata közben súlyos sérülést okozhat.

b) Viseljen egyéni védőfelszerelést. A védőfelszerelés, mint például porvédő maszk, csúszásgátló biztonsági cipő, sisak vagy fülvédő, megfelelő körülmények között használandó feltételek mellett csökkentik a balesetek számát.

c) Kerülje el a nem szándékos indítást. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatná az áramforrást vagy az akkumulátort, mielőtt felemelné vagy cipelné a szerszámot.

Az elektromos szerszámok úgy történő hordozása, hogy az ujja a kapcsolón van, vagy az elektromos szerszámok bekapcsolt kapcsolóval történő működtetése balesetet okozhat.

d) Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállítókulcsot. Az elektromos szerszám forgó részén hagyott kulcs sérülést okozhat.

e) Mindig tartsa meg a helyes testtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi, hogy váratlan helyzetekben jobban tudja irányítani az elektromos szerszámot.

f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa a hajat és a ruházatot távol a mozgó részektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj belehúzódhat a mozgó alkatrészekbe.

g) Ha vannak az elszívó és porelszívó berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök, győződjön meg arról, hogy azok megfelelően vannak-e csatlakoztatva és használva. A porgyűjtő berendezések használata csökkentheti

Porképződés veszélye.

h) Ne engedje, hogy a gyakori használatból eredő ismeretség az eszközzel a gondatlan használat és a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása. A gondatlan műveletek a másodperc tört része alatt súlyos sérüléseket okozhatnak.

i) Soha ne dugja be a fúvókák kivezetéseit az ujjaival.

j) Soha ne módosítsa a berendezést saját maga. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész működőképes állapotban, és csak akkor cserélje ki őket új, eredeti alkatrészekre, ha elhasználódtak.

2.4) A szerszámok használata és gondozása

a) Ne alkalmazzon erőszakot. Használja az alkalmazáshoz megfelelő szerszámot. A megfelelő szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát, azzal a sebességgel, amelyre tervezték.

b) Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan szerszám, amelyet a kapcsoló nem tud működtetni, veszélyes, és meg kell javítani.

c) Mielőtt bármilyen beállítást végez, kicseréli a szerszám alkatrészeit, vagy tárolja a szerszámot, húzza ki a csatlakozót az áramforrásból, vagy vegye ki az akkumulátort a szerszámból. Az ilyen elővigyázatossági

a biztonsági intézkedések csökkentik a véletlen indítás kockázatát.

d) A használaton kívüli szerszámokat tartsa távol a gyermekektől, és ne engedje, hogy olyan személyek dolgozzanak a szerszámokkal, akik nem ismerik a szerszámokat vagy ezt a használati utasítást. Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.

e) Az eszközök karbantartása. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helytelen beállítását vagy kötését, az alkatrészek sérülését és egyéb olyan körülményeket, amelyek befolyásolhatják a szerszám teljesítményét. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg az elektromos szerszámot. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.

f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóéllel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel akadnak el, és könnyebben kezelhetők.

g) Használja a szerszámokat, tartozékokat, biteket stb. ezen utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a következőket

a munkakörülmények és az elvégzendő munka. Szerszámok használata olyan tevékenységekhez, amelyekhez nincs

szándékos, veszélyes helyzetet okozhat.
h) Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és fogófelületek lehetetlenné teszik a szerszám biztonságos kezelését és működtetését váratlan helyzetekben.
helyzetek.
i) Sűrített levegő helyett más gázok használata tilos. Más gázok használata súlyos sérülésekhez vezethet, tüzet okozhat, vagy robbanásveszélyt jelenthet.

Ez az elektromos szerszám működés közben elektromágneses mezőt generál. Ez a mező bizonyos körülmények között károsíthatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának elkerülése érdekében az orvosi implantátummal rendelkező személyeknek azt tanácsoljuk, hogy az elektromos szerszám használata előtt konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával.

Rendeltetésszerű használat

A kompresszor csak sűrített levegő forrásaként használható, más célú használata nem megengedett. Használata a gumiabroncsok felfújására és leeresztésére szolgál.
A készüléket otthoni használatra szánják. A kereskedelmi célú használat mentesíti a gyártót a garanciális felelősség alól.

3. Műszaki adatok

Paraméter	Teljesítmény	Maximális áramfelvétel	maximális nyomás	Kapacitás (l/min)
V81159	12 V DC	23 A	10 bar/150 psi)	65 l/min

4. A kompresszor használata

Mielőtt a kompresszort a szivargyújtó aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy az aljzat legalább 25 A áramerősségű biztosítékkal védett. Ellenkező esetben használja a kompresszort, miután csatlakoztatta a az akkumulátor csatlakozója.

Haszongépjárművek, teherautók és motorkerékpárok gumiabroncsainak felfújásához:

1. Csatlakoztassa a kompresszor tápkábelét a jármű akkumulátorához (piros pólus az akkumulátor "+" pólusához) vagy a szivargyújtó aljzatához. A légvezeték szelepének sárgaréz vége csavar közvetlenül a gumiabroncs légszelepére.
2. Kapcsolja be a kompresszort - kezdje el felfújni a gumiabroncsot.
3. Amikor a nyomásmérő eléri a kívánt nyomást, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a légtömlőt a szelepből (a normál abroncsnyomás 2-2,4 bar (28-35 PSI)).

Óvintézkedések a használat során:

1 Tárolás előtt hagyja a berendezést elég hosszú ideig kihűlni.
2. Minden alkatrész élettartam-olajozott, és nem igényel kenést.
3. A gépkocsi akkumulátorának lemerülésének elkerülése érdekében a kompresszor használatakor a motort be kell kapcsolni.
4. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló kikapcsolt állapotban van, amikor nem használja.

Minden más felfújható termékhez, beleértve a kerékpárgumikat, tutajokat, légmatracokat és sportlabdákat:

1. Indítsa be a jármű motorját, majd csatlakoztassa a kompresszor tápkábelét az akkumulátorhoz.
2. A fúvókák a legtöbb felfújható tárgyhoz alkalmasak. Egyszerűen csavarja a megfelelő fúvókát a légtömlő sárgaréz végére.
3. Csatlakoztassa a megfelelő fúvókát a felfújható tárgyhoz, és kapcsolja be a kompresszort. Amikor a tárgyat a kívánt keménységre vagy nyomásra felfújta, kapcsolja ki a kompresszort.